



«07» сентября 2020 г. КП-№209

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Облучатели рециркуляторы бактерицидные настенные

Вид	Описание	Цена
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-910 (1-но ламповый) Оснащен одной бактерицидной УФ-лампой 30 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м ³ , кроме операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 20 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	14 300
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-909 (2-х ламповый) Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 30 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м ³ , кроме операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 40 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	15 300
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-913 (3-х ламповый) Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 45 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м ³ , кроме операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 30 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	16 700
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-911 (2-х ламповый) Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 60 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	18 300
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-908 (3-х ламповый) Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 90 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	22 500

Облучатели рециркуляторы бактерицидные передвижные

Вид	Описание	Цена
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-910.1 (1-но ламповый) Оснащен одной бактерицидной УФ-лампой 30 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 20 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	18 100
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-909.1 (2-х ламповый) Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 30 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 40 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	19 100
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-913.1 (3-х ламповый) Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 45 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения до 50 м³, кроме операционных и стерильных зон. Рассчитан на площадь до 30 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	20 700
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-911.1 (2-х ламповый) Оснащен двумя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 60 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	22 100
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный МСК-908.1 (3-х ламповый) Оснащен тремя бактерицидными УФ-лампами с общей мощностью 90 Вт. Подходит для размещения в доме, квартире, офисе, в торговых помещениях и в помещениях медицинского назначения любой категории. Рассчитан на площадь до 60 кв.м. В периоды эпидемий и при большом скоплении людей, рекомендуем включать прибор на 3 часа и более.	26 500

Облучатели-рециркуляторы имеют сертификат соответствия и регистрационное удостоверение МЗ

Коммерческий директор

Оконешников А.С.

Принцип работы

Как выбрать рециркулятор?

Рециркуляторы различаются по количеству и мощности бактерицидных ламп, и, соответственно, по скорости достижения бактерицидного эффекта. По форме и размеру корпуса, по материалу изготовления и способам установки.

Самым главным параметром при выборе рециркулятора, является производительность аппарата, которая зависит от общей мощности бактерицидных ламп. Поэтому, в первую очередь, нужно исходить из размера и назначения помещения, в котором собираетесь установить прибор.

Корпус изготавливается в двух вариантах: либо из листовой стали с нанесением экологически чистой полимерно-порошковой краски (более бюджетный вариант), либо из нержавеющей стали (чаще используется в “чистых помещениях”).

Также наши рециркуляторы отличаются по способу установки: вы можете выбрать модель для установки на стену, либо модель, которая идет в комплекте с передвижной платформой, для удобного перемещения прибора по комнатам.

Любой рециркулятор обрабатывает помещение до 100 м³ или ~35 м². Если объем помещения больше 100 м³, то нужно устанавливать несколько рециркуляторов. Из расчета 1 рециркулятор на 100м³.

Где и зачем использовать?

Дом Дома и квартиры	Бизнес Помещения торгового назначения или оказания услуг	Офис Офисы и рабочие пространства	Лечебно-профилактические учреждения Медицинские кабинеты любого назначения
-------------------------------	--	---	--

Так как болезнетворные вирусы и бактерии передаются воздушно-капельным путем, то наиболее высокому риску мы подвергаемся именно в закрытых пространствах. Установить в помещении рециркулятор — это лучшее решение для эффективного и регулярного очищения воздуха от любых микроорганизмов.

Как работает рециркулятор?

Принцип работы данного прибора заключается в обеззараживании потока воздуха с помощью ультрафиолетового излучения, которое, разрушает молекулы ДНК вирусов, бактерий и грибов, что приводит к их гибели. Загрязненный воздух попадает в рециркулятор с помощью специального вентилятора, который находится внизу корпуса. Затем проходит через специальные фильтры, бактерицидные лампы, и через верх прибора, в комнату возвращается уже очищенный воздух.

Таким образом, после включения рециркулятора в помещении, через некоторое время в нем будут практически полностью уничтожены все патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать различные заболевания у людей. Воздух в помещении становится безопасным, и вероятность подхватить инфекцию стремится к нулю.

Так как лампы находятся внутри металлического корпуса, рециркулятор можно использовать, когда в помещении находятся люди. Он совершенно безопасен для детей, животных и растений.

Рециркулятор очень прост в обслуживании и уходе. Установленная лампа внутри корпуса работает до 9000 часов. По истечении этого срока лампу потребуются заменить на новую, что сделать так же просто, как поменять лампочку в люстре.

Как использовать?

Рециркулятор очень прост в использовании. На поверхности корпуса есть кнопка со световым индикатором для включения и выключения прибора. Время работы зависит от объема комнаты и мощности бактерицидных ламп. При большой проходимости людей в помещении и во время эпидемий, рекомендованное время работы прибора от 3 часов и более.

